

HERBST 1908
FRÜHJAHR 1909

Engros-Preisliste

Gustav Beyme

Baumschule

Pechau-Magdeburg

Mitglied des Bundes deutscher Baumschul-
besitzer*

Nur für Handelsgärtner und Wiederverkäufer

* Siehe wichtige Bekanntmachung am Ende der Preisliste!

Zur Beachtung!

Es kommt nur gute, wüchsige, tadellose Ware zum Versand. Die Preise dieser Liste sind für die **angebotene Qualität** sehr niedrig und verstehen sich **netto ohne Rabatt**. Für die Zahlung gewähre ich bekannten Kunden und solchen, die mir gute Referenzen aufgeben, 3 Monate Ziel, bei Barzahlung innerhalb 14 Tagen 2⁰/₁₀ Skonto. Bestellungen ohne Referenzen und kleine Aufträge gegen Nachnahme.

Ausstellungen und Beschwerden werden nur **gleich nach Empfang der Sendung berücksichtigt**, wenn berechtigt, aber in bereitwilligster Weise abgestellt.

Bei Bestellung bitte ich, **genaue und deutliche Adresse und Eisenbahnstation anzugeben**. Die Artikel reisen auf Gefahr und Kosten der Besteller. Wenn irgend möglich, werden Ballen von 3¹/₂ m Länge gepackt, die dann schnell und billig als **Eilgut zum Frachttariff** gehen.

Die Preise gelten für Bäume, Sträucher u. s. w. **meiner Auswahl**. Bei Abnahme von 25 Stück einer Gattung und Form tritt der **Hundertpreis**, bei 500 Stück der **Tausendpreis** ein. **Neue und neuere Sorten** werden entsprechend höher berechnet.

Im Übrigen gelten die allgemein üblichen Verkaufsbedingungen, wie sie in meinem **Hauptkatalog**, der auf Wunsch **umsonst zur Verfügung** steht, verzeichnet sind.

Offerte freibleibend.

Obstbäume.

Apfel-Hochstämme.

(Stammhöhe bei **allen** Obst-Hochstämmen 1,80—2,00 m, Stamm-Umfang stets 1 m über dem Erdboden gemessen, die stärkeren Qualitäten haben 2 jähr. Kronen).

Stammumfang	7—8 cm	8—9 "	9—10 "
	7—8 cm	8—9 "	9—10 "
	7—8 cm	8—9 "	9—10 "

Vorrätige Sorten:

Gelb. Bellefleur, Bismarckapfel, gr. rhein. Bohnapfel, Boikenapfel, Winter- oder Edel-Borsdorfer, Adersleber Calvill, weiß. Winter-Calvill, geflammter, weiß. Cardinal, Charlamowsky, Cellini, Danz. Kantapfel, gelb. Edelapfel, roter Eiserapfel, grün. Fürstenapfel, Grahams Jub.-Apf., Gelb. Richard, Gravensteiner, Halberstädter Jungfern-Apfel, Hawthornden (Hagedornapf.), Kais. Alexander, Kaiser Wilhelm, weiß. Klarapfel, Kgl. Kurzstiel, Wint.-Gold-Parmaine, London Peppg., Ribston Peppg., Prinzenapf., Ananas-Rtte., Baumanns Rtte., Champagner-Rtte., Coss Orangen-Rtte., Goldr. v. Blenheim, graue französ. Rtte., gr. Casseler Rtte., Harberts Rtte., Landsberger Rtte., Muskat-Rtte., Orleans-Rtte., Canada-Rtte., Schöner v. Boskoop, gelb. Wint.-Stettiner, weiß. Wint.-Taffetapf., Nathusius Taubenapfel, roter Taubenapf. (Pigeon).

Die unterstrichenen Sorten sind in größerer Menge lieferbar.

Apfel-Halbstämme.

(Stammhöhe 1,25—1,50 m).

Stammumfang	5—7 cm	7—8 cm
	5—7 cm	7—8 cm
	5—7 cm	7—8 cm

Vorrätig: Ungefähr dieselben Sorten, wie hochstämmig.

Apfel-Pyramiden und Buschbäume

veredelt auf Doucin.

Mit 1 Astserie, 2—3jähr.	2 Astserien, 3 u. 4 "	schwächere u. solche mit geringen Formfehlern

Vorrätig: Gelber Bellefleur, Bismarckapf., Adersleb. Calvill, Calvill Großherzog Fr. v. Baden, weiß. Winter-Calvill, Cellini, Charlamowsky, Grahams Jub.-Apf., Gelb. Richard, Gravensteiner, Halberst. Jungfernapf., Halder-Apf., Hawthornden, Kais. Wilhelm, weiß. Klar-Apf., Kgl. Kurzstiel, Minist. v. Hammerstein, Wint.-Goldparmaine, Gravensteiner, London Peppg., Parkers Peppg., Ribston Peppg., Peasgord Goldrtte., Prinzenapf., Ananas, Baumanns, Coss Orangen-, gr. Casseler, Harberts-, Landsberger-, Muskat-, Orleans-, Canada-Rtte., Schön. v. Boskoop, Nathusius Taubenapf.

Apfel-Spaliere

veredelt auf Doucin, U-formen größtenteils auf Paradies.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Etage, 2- u. 3jähr.	9.—	80.—
„ 2 Etagen, 3- „ 4jähr.	16.—	150.—
„ 2 „ 3jähr., schwächere	13.—	125.—
U-formen, 3jähr.	10.—	90.—
„ 2jähr.	8.—	75.—

Vorrätige Sorten: ungefähr, wie bei den Pyramiden und Buschbäumen.

Apfel-Cordons

auf Paradies veredelt.

	10 St.	100 St.
Wagerechte 1 armige Cordons, 2—3 jähr., kräftig . . .	9.—	80.—
„ 2 „ „ 2—3 „ „ . . .	12.—	100.—
„ 2 „ „ 2 „ „ . . .	10.—	90.—
Senkrechte „ 2—3 „ (z.T. auf Doucin)	7.50	65.—

Vorrätige Sorten: Adersleber Calvill, Calvill Großh. z. Baden, weiß. Winter-Calvill, Cellini, Charlamowsky, Goldr. v. Blenheim, Hawthornden, Kais. Alexander, weiß. Klar-Apf., Minist. v. Hammerstein, Wint.-Goldparmaine, London Pepp., Ribston Pepp., Ananas-, Baumanns-, Coxs Orangen-, gr. Casseler, Landsberger-, Orleans-, Canada-Rtte., Schön. v. Boskoop, Nathusius Taubenapf.

Apfel, 1jähr. Veredlungen

	10 St.	100 St.	1000 St.
auf Doucin	3.50	30.—	275.—

Sorten: gelb. Bellefleur, Bismarckapfel, Adersleber Calv., Calv. Großh. v. Baden, weiß. Winter-Calv., Cellini, Charlamowsky, Grahams Jub.-Apf., Gravensteiner, Hawthornden (Hagedorn-Apf.), Kais. Alexander, Kaiser Wilhelm, weiß. Klar-Apf., Lord Grosvenor, Manks Codlin (Eveapf.), Min. v. Hammerstein, Wint.-Goldparmaine, Peasgood Goldrtte., London-, Parkers-, Ribston Peppg., Prinzenapf., Ananas-, Baumanns-, Coxs Orangen-, gr. Casseler-, Harberts-, Landsberger-, Muskat-, Orleans-, Canada-Rtte., Schöner v. Boskoop, Sch. v. Pontoise, Signe Tillisch, Nathusius Taubenapfel, Transp. de Croncels.

—**—

Birnen-Hochstämme.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Stammumfang 7—8 cm	9.—	80.—	750.—
„ 8—9 „	10.—	90.—	850.—
„ 9—10 „	12.05	120.—	

Vorrätig: And. a. d. Congreß, Baronsb., rote (Herbst)-Bargamotte, Bosks Flaschenb. (Calabasse), Amanlis-, Blumenbachs, Clairgeaus-, Diels-, Gellerts-, Grumkower-, Hardenpontos-, Lederbogens-, Liegels-, Napoleons Butterb., Williams Christb., Clapps Liebling, Dr. Jules Guyot, Nordhäuser Winterforelle, Gr. Katzenkopf, Grün. Sommer-Magdalene (frühe Weinb.), Gute Graue, Gute Louise v. Avr., Herzogin v. Angoulême, Josefine v. Mecheln, bunte Julib., Kampervenus, Köstl. v. Charneu, Le Lectier, Mad. Verté, Margar. Marillat, Marie Louise, Minist. Dr. Lucius, runde Mundnetz., Muskateller (Sommer), Neue Poiteau, Pastorenb., Petersb., Präsid. Drouard, Triumph v. Vienne, Winter-Nelis, Zuckerhut.

Birnen-Halbstämme.

(Stammhöhe 1.25—1.50 m).

	10 St.	100 St.	1000 St.
Stammumfang 5—7 cm	8.—	70.—	650.—
„ 7—8 „	9.—	80.—	

Vorrätige Sorten: Ungefähr, wie bei den Hochstämmen.

Birnen-Pyramiden und Buschbäume,

veredelt auf Quitte, schwachwüchsige Sorten auf Wildling.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Mit 1 Astserie, 2—3jährig	9.—	80.—	
„ 2 Astserien, 3 u. 4 „	15.—	140.—	
„ 2 „ 3 „ 4 „ schwächere und solche mit geringen Formfehlern	12.50	120.—	
Buschbäume, 2—3jährig	8.—	70.—	650.—

Vorrätig: Congreßb., Esperens Bergamotte, Amanlis-, Blumenbachs-, Clairgeaus-, Diels-, Gellerts-, Hardenponte-, Napoleons-Butterb., Williams Christb., Clapps Liebling, Dr. Jules Guyot, Esperine, Nordhäuser Winterforelle, Gute Louise, Herzogin v. Angoulême, Josefine von Mecheln, bunte Julib., Köstl. v. Charneu, Le Lectier, Mad. Verté, Margar. Marillat, Minister Dr. Lucius, Muskateller (Sommer), Neue Poiteau, Pastorenb., Präs. Drouard, Triumph v. Vienne, Winter-Nelis.

Birnen-Spaliere,

veredelt auf Quitte.

	10 St.	100 St.
Mit 1 Etage, 2- u. 3jähr.	9.—	80.—
„ 2 Etagen, 3- u. 4 „ kräftig	16.—	150.—
„ 2 „ 3jähr., schwächere	13.—	125.—
U-formen, 3jähr.	10.—	90.—
„ 2jähr.	8.—	75.—

Vorrätige Sorten: ungefähr die, wie bei den Pyramiden und Buschbäumen.

Birnen-Cordons,

auf Quitte veredelt.

	10 St.	100 St.
Wagerechte 1 armige, 3jähr. stark	9.—	80.—
„ 2 „ 3 „ „	12.—	110.—
Senkrechte, 2—3jähr.	7.50	65.—

Vorrätig wagerechte: Esperens Bergam., Amanlis-, Blumenbachs-, Diels-, Gellerts Butterb., Clapps Liebling, Nordhäuser Winterforelle, Gute Louise von Avr., Herzogin v. Angoulême, bunte Julib., Mad. Verté, Neue Poiteau, Pastorenb.;
senkrechte: Sorten, wie Pyramiden und Buschbäume.

Birnen, 1jähr. Veredlungen,

	10 St.	100 St.	1000 St.
auf Quitte und auf Wildling	3.50	30.—	275.—

Sorten auf **Quitte**: Congreßb., Esperens Bergam., Amanlis-, Blumenbachs-, Diels-, Hardenponte Butterb., Clapps Liebling, Dr. Jules Guyot, Nordhäuser Winterforelle, Gute Louise, bunte Julib., Köstl. v. Charneu, Le Lectier, Mad. Verté, Minist. Dr. Lucius, Muskateller, Pastorenb., Präs. Drouard; auf **Wildling**: Congreßbirne, Bosks Flaschenb. (Calebasse), Clairgeaus-, Napoleons Butterb., Williams Christb., Clapps Lieblg., Margar. Marillat, Triumph v. Vienne.

—**—

Kirschen-Hochstämme.

Süßkirschen und edle Sauerkirschen.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Stammumfang 6—7 cm	9.—	80.—	750.—
„ 7—8 „	10.—	90.—	850.—
„ 8—9 „	12.50	120.—	

Süßkirsch-Sorten vorrätig: Büttners späte, rote Knorpelkirsche, Dankelmann, Doenissens gelbe Knorpelk., Eltonk., Flamentiner, frühe Bigarreau, frühe Werdersche, Früheste der Mark, gr. Germersdorfer, gr. Prinzessinkirsche, gr. schwarze Knorpelkirsche, gr. schwarze Ampfurther, Hedeßfinger Riesenkn., Kassins frühe, Koburger Mai-Herzk., Kunzes weiße Wallhäuser; **Sauerkirsch-Sorten**: Gr. lange Lotk. (Schattenmorelle), Gr. Gobet, Kochs verb. Ostheimer (Podbielski), Königin Hortensie, Kgl. Amarelle, dopp. Natte, Ostheimer Weichsel, Rote Mai-kirsche, Schöne v. Chatenay, Delitzscher und Leitzkauer reichtragende Preß-Sauerkirsche.

Kirschen-Halbstämme.

	10 St.	100 St.
Stammumfang 5—7 cm	8.—	70.—
„ 7—8 „	10.—	85.—

Vorrätige Sorten, wie bei den Hochstämmen.

Kirschen-Buschbäume

auf Weichselkirsche (Pr. Mahaleb) veredelt.

	10 St.	100 St.
2jährig, kräftig . . .	8.50	75.—
1 „ stark verzweigt	6.—	50.—

Vorrätige Sorten: Frühe Werdersche, Früheste der Mark, gr. Prinzessink., gr. schw. Knorpelk., gr. schw. Ampfurther, Koburger Mai-Herzkirsche, Kochs verb. Ostheimer (Podbielski), Kunzes weiße Wallhäuser, Gr. lange Lotkirsche (Schattenmorelle), Königin Hortense, Rote Maik.

Kirschen-Spaliere

auf Weichselkirsche veredelt.

	10 St.	100 St.
Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle) mit 1 Etage . .	9.—	75.—
„ „ „ „ „ 2 Etagen . .	15.—	140.—
„ „ „ „ „ 2 „ . .		
schwächere	13.—	125.—
2jähr. Veredlungen unformiert, zu fächerförmigen Spalieren, i. d. bei den Kirschen-Buschbäumen genannten Sorten .	8.—	70.—

—**—

Pflaumen-Hochstämme

auf St. Julienpfl. veredelt.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Stammumfang 7—8 cm	10.—	90.—	850.—
„ 8—9 „	12.50	120.—	
Pflaumen-Halbstämme			
Stammumfang 5—7 cm	8.—	70.—	
„ 7—8 „	10.—		

In Hoch- und Halbstämmen vorrätige Sorten: Althans Reineclaude, Anna Späth, Czarpl., Emma Leppermann, gelbe Herrenpfl., gr. grüne Reineclaude, Jeffersonpfl., Kirkes Pfl., Königin Victoria, Königspfl. v. Tours, Reineclaude v. Oullins, Wangenheims Frühzwetsche, große blaue Hauszwetsche (Muspflaume) veredelt.

Pflaumen-Buschbäume und Spaliere

auf St. Julienpfl. veredelt.

	10 St.	100 St.
2jährig, kräftig	8.50	75.—
2 „ „ zu fächerförmigen Spalieren geeignet . .		
1jähr. Veredlungen, kräftige Ruten	4.—	35.—

Vorrätige Sorten: Althans Reineclaude, Anna Späth, Czarpl., gr. grüne Reineclaude, Reinecl. v. Oullins, Jeffersonpfl., Königin Victoria.

Pfirsiche.

Hoch- und Halbstämme auf Pflaumen-Zwischenveredlung, Spaliere und Buschbäume auf St. Julienpflaume.

	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme, Stammumfang 6—8 cm	2.25	20.—	
Halbstämme, „ 5—7 „	2.—	17.50	
Buschbäume, 1jähr.	0.90	8.—	75.—
Spaliere mit 1 Etage	1.25	12.—	110.—
„ „ 2 Etagen	2.25	20.—	180.—

Vorrätige Sorten: Amsden, Arkansas, Briggs Maipfirs., Dr. Hogg, frühe Alexander, frühe Beatrix, frühe Hales, Liebling v. Bollweiler, frühe Rivers, gr. Mignonne, Noblesse, Schlössers Frühpfirs., Proskauer.

Aprikosen.

Unterlagen wie bei den Pfirsichen.

	1 St.	10 St.	100 St.
Hochstämme, Stammumfang 6—8 cm	1.50	13.50	
Halbstämme, „ 5—7 „	1.25	11.—	
Buschbäume, 1 jährig	0.80	7.50	70.—
„ 2 jährig	1.20	11.—	100.—
Spaliere mit 1 Etage	1.20	11.—	100.—
„ „ 2 Etagen	1.75	16.—	150.—

Vorrätige Sorten: Ambrosia, v. Breda, v. Nancy, v. Syrien, Luizet, Gr. Frühaprikose.

Wallnuß-Hochstämme.

	1 St.	10 St.
Stammumfang 7—8 cm	1.30	12.—
„ 8—10 „	1.60	15.—

Haselnuß-Sträucher.

Großfrüchtige Zeller- und Lambertsnüsse in Sorten mit Namen, verpflanzte Ableger, kräftig, 10 St. 5.— Mk., 100 St. 45.— Mk.

Stachelbeeren.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Hochstämme, 1.00—1.30 m hoch, kräftig, mit guten Kronen	9.—	80.—	
Sträucher, 2—3jährig, kräftig	2.50	20.—	175.—

Vorrätige Sorten: Frühe rote, London, Maurers Sämling, Rote Eibeere, Rote Preisb., Rote Triumphb., Beste Grüne, frühe Dünnschalige, Früheste v. Neuwied, Grüne Edelb., Grüne Flaschenb., Grüne Riesenb., Hellgrüne Samtb., Smaragdb., Späte Grüne, Lovets Triumph, Früheste Gelbe, Gelbe Riesenb., Hönings Früheste, Marmor. Goldkugel, Prinz v. Oranien, Riesen-Citronenb., Runde Gelbe, Careleß, Weiße Kaiserb., Weiße Krystallb., Weiße Triumphb., Weiße Volltragende.

Johannisbeeren.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Hochstämme, 100—130 cm hoch, kräftig, mit guten Kronen	9.—	80.—	
Sträucher, 2—3jährig, kräftig	2.—	17.50	150.—

Vorrätige Sorten: Kaukasische rote, Fays rote fruchtbare, Holländische rote, rote Kirsch., Versailler rote, Langtraubige rote, Holländische weiße, Versailler weiße, Kaiserliche weiße, weiße Kirsch, Holländische rosenrote, Lees schwarze, Neapolitanische schwarze, Bang up.

Himbeeren,

starke Ruten.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Fastolf, Marlborough, Knevets Riesen	—75	6.—	50.—
Superlativ, Immertrag. v. Feldbrunnen, gelbe Antwerpener	1.50	12.50	100.—
Billards Immertragende, Neue gelbe Merveille	2.—	15.—	

kräftige Pflanzen.

Erdbeeren

Noble, Sieger, König Albert, Kaisers Sämling, Jucunda
Deutsch Evern, Sankt Anton, Louis Gauthier, rote Monats-
erdbeere
Rankenlose, rote

Quitten-Sträucher.

" 1 "

Allee-, Straßen- und Parkbäume.

Die Bäume haben $2\frac{1}{4}$ bis $2\frac{1}{2}$ m Stammhöhe bis zur Krone, durchgehend geraden Mitteltrieb, sodaß sie später noch aufgestutzt werden können, der Stammumfang ist 1 m vom Erdboden gemessen.

9

	Alter der Krone	Stamm- umfang cm	10 St. Mk.	100 St. Mk.
<i>Tilia euchlora</i> (dasystyla), Krim-Linde	2j.	12—14	20.—	175.—
	1 u. 2j.	10—12	17.50	150.—
	1 u. 2j.	9—10	15.—	125.—
	1j.	8—9	12.50	100.—
„ <i>platyphyllos</i> , großblättr. oder Sommerlinde	2j.	10—12	15.—	130.—
	1 u. 2j.	9—10	12.50	110.—
„ <i>ulmifolia</i> (parvifol.), kleinblättr. Steinlinde (Honiglinde)	2j.	10—12	15.—	130.—
	1 u. 2j.	9—10	12.50	110.—
„ <i>tomentosa</i> , ungarische Silberlinde	1j.	8—10	15.—	
<i>Platanus orientalis</i> , Morgenländische Platane	3—4j.	14—16	27.50	250.—
	3j.	12—14	22.50	200.—
	2 u. 3j.	10—12	15.—	140.—
	2j.	9—10	12.—	100.—
<i>Ulmus camp. umbraculifera</i> , Kugelruster	2j.	8—10	15.—	140.—
„ <i>effusa</i> , Flatterruster	2—3j	10—12	12.50	100.—
	2j.	9—10	10.—	75.—
„ <i>vegeta</i> , starkwüchsige Ruster	2j.	10—12	15.—	125.—
	2 u. 1j.	9—10	12.50	100.—

Sehr starke Einzel-Bäume.

<i>Acer pseudoplatanus</i> und <i>platanoides</i>	20—25	4.—	35.—
<i>Platanus orientalis</i>	16—20	3.25	30.—
<i>Sorbus aucuparia</i>	14—16	2.50	20.—

Heister,

d. h. von unten auf bezweigte, mehrjährige verschulte Pflanzen ohne Kronen, von: Ahorn-, Linden-, Rusterarten, Platanen, Ebereschen, Akazien, Rotdorn, Kastanien etc. zu Decksträuchern und Schutzpflanzungen geeignet	mehrj. stark	11 $\frac{1}{2}$ bis 21 $\frac{1}{2}$ m hoch	40.—	300.—
--	-----------------	--	------	-------

Ziersträucher

in reichhaltigem Sortiment	mehrj kräftig		22.50	200.—
feinere Sorten	„		30.—	260.—

Rosen

in den schönsten und gangbarsten Sorten.			10 St.	100 St.
Hochstämme , auf Sämlingst. veredelt			10.—	90.—
Halbstämme , „ „ „			8.—	70.—
Niedrige Buschrosen , kräftig			2.50	20.—
Rank- od. Kletterrosen , <i>Crimson Rambler</i> usw., stark			5.—	40.—

Stauden

in reichhaltigem Sortiment			100 St.	
besonders stark			20—25	
			30.—	

*Katalog zur Einsicht des Rosen-, Ziersträucher- und
Staudensortiments auf Wunsch sogleich zu Diensten!*

Schlingpflanzen

in kräftiger Ware.

	10 St.	100 St.
Ampelopsis quinquefol, wilder Wein , starke Pflanzen mit lang. Ranken	3.—	25.—
„ „ „ „ schwächere „	2.—	17.50
Ampelopsis muralis, selbstklimmender, wilder Wein	3.50	30.—
Ampelopsis Veitchi, Veitchs Selbstklimmer	8.—	70.—
Aristolochia Siphon, Pfeifenkraut , Osterluzei	9.—	
Bignonia (Tecoma) radicans, Trompetenblume	7.50	60.—
Clematis vitalba, Waldrebe , weißblühend	5.—	40.—
Clematis viticella, „ blau	5.—	40.—
Clematis, „ großblumige Sorten	10.—	80.—
Glycine (Wistaria) chinensis	12.50	
Lonicera Caprifolium, Gaisblatt , Jellängerjelleber, in verschied. Farben	7.50	60.—
Periploca graeca, griechische Schlinge	7.—	55.—
Vitis odoratissima, wohlriechender Wein	7.50	60.—
Kletter- oder Rankrosen, Crimson Rambler und andere Sorten	5.—	40.—

Edelreiser

für Frühjahr- und Sommerveredlung in garantiert echten Sorten.

1 Reis, 8—10 Augen, 0.10 M.
10 Reiser einer Sorte 0.60 „
100 „ „ „ 5.— „

Neuheiten werden höher berechnet.

**

Prima kaltflüssiges Hucksches Baumwachs.

Zum Veredeln und Verstreichen von Wunden, langjährig bewährt.

1 Blechbüchse à 125 gr. 0.35 M.
1 „ „ à 250 „ 0.70 „
1 „ „ à 500 „ 1.30 „
1 „ „ à 1000 „ 2.50 „

**

Speise-Rhabarber-Pflanzen.

Starke Tellpflanzen, keine Sämlingspflanzen.

	10 St.	100 St.	1000 St.
Verbesserter Victoria , echt, (Jungclaussensche Nachzucht), früheste und ertragreichste Sorte, beste für den Großanbau, auch für leichten Sandboden	2.—	17.50	160.—
Amerikanischer Riesen , mit riesigen Stielen, nur für besseren Boden	2.50	22.—	
Verbesserter Rotstieliger , feine Liebhabersorte von vorzüglichem Geschmack und durch und durch roten Stielen	3.—		

ab Magdeburg	7.30	10.30	2.15	8.30
vom Gasthof „Berliner Hof“, Johannisfahrstr. 16:				
an Pechau:	8.45	11.45	3.40	10
		Sommer-	Winter-	
		halbj.	halbj.	
ab Pechau:	6	7	8	12.30
an Magdeburg:	7.10	8.20	9.20	1.50

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hartwig Beyme
Digital version sponsored by:
H.-D. Hoppe, Quedlinburg

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)